

AUDIOMEDIA



CENNIK PRODUKTÓW

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl
CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 09.2016

AMR116



RADIOODTWARZACZ SD/USB; MP3/WMA

109

- Wzmacniacz 4 x 20W
- Regulacja barwy dźwięku: Bass: 100Hz, Treble: 10KHz +/- 10dB
- Korektor graficzny: FLAT, POP, ROCK, CLASS, OFF
- Loudness
- Tuner UKF FM z pamięcią 18 stacji
- Przednie gniazda USB i SDHC
 - ✓ Pliki MP3: 8-48KHz; 8-320kbps, VBR
 - ✓ Pliki WMA: 8-48KHz; 5-384kbps, VBR
 - ✓ Maksymalny rozmiar pliku: 4GB
 - ✓ 999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów
 - ✓ Maksymalna pojemność nośnika: 128GB
 - ✓ Ładowanie urządzeń przenośnych z USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 2-kanałowe liniowe wyjście RCA
- Biały wyświetlacz LCD; niebieskie przyciski
- Pokrętko regulacji głośności
- Zegar
- Stały panel
- Złącze ISO w obudowie
- Półkieszeń montażowa
- Głębokość instalacyjna: 8cm

AMR117R



RADIOODTWARZACZ SD/USB; MP3/WMA

109

- Wzmacniacz 4 x 20W
- Regulacja barwy dźwięku: Bass: 100Hz, Treble: 10KHz +/- 10dB
- Korektor graficzny: FLAT, POP, ROCK, CLASS, OFF
- Loudness
- Tuner UKF FM z pamięcią 18 stacji
- Przednie gniazda USB i SDHC
 - ✓ Pliki MP3: 8-48KHz; 8-320kbps, VBR
 - ✓ Pliki WMA: 8-48KHz; 5-384kbps, VBR
 - ✓ Maksymalny rozmiar pliku: 4GB
 - ✓ 999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów
 - ✓ Maksymalna pojemność nośnika: 128GB
 - ✓ Ładowanie urządzeń przenośnych z USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 2-kanałowe liniowe wyjście RCA
- Czerwony wyświetlacz LCD i przyciski
- Pokrętko regulacji głośności
- Zegar
- Stały panel
- Złącze ISO w obudowie
- Półkieszeń montażowa
- Głębokość instalacyjna: 8cm

AMR217



AMR217R



RADIOODTWARZACZ SD/USB; MP3/WMA

119

- Wzmacniacz 4 x 20W
- Regulacja barwy dźwięku: Bass: 100Hz, Treble: 10KHz +/- 10dB
- Korektor graficzny: FLAT, POP, ROCK, CLASS, OFF
- Loudness
- Tuner UKF FM z pamięcią 18 stacji
- Przednie gniazda USB i SDHC
 - ✓ Pliki MP3: 8-48KHz; 8-320kbps, VBR
 - ✓ Pliki WMA: 8-48KHz; 5-384kbps, VBR
 - ✓ Maksymalny rozmiar pliku: 4GB
 - ✓ 999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów
 - ✓ Maksymalna pojemność nośnika: 128GB
 - ✓ Ładowanie urządzeń przenośnych z USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 2-kanałowe liniowe wyjście RCA
- Dwie wersje podświetlenia
 - ✓ AMR217 – biały wyświetlacz LCD, niebieskie przyciski
 - ✓ AMR217R – czerwony wyświetlacz LCD i przyciski
- Pokrętko regulacji głośności
- Zegar
- Stały panel
- Złącze ISO w obudowie
- Półkieszeń montażowa
- Głębokość instalacyjna: 8cm
- Pilot zdalnego sterowania

AMR215R



RADIOODTWARZACZ SD/USB; MP3/WMA

- Wzmacniacz 4 x 20W
- Regulacja barwy dźwięku: Bass: 100Hz, Treble: 10KHz +/- 10dB
- Korektor graficzny: FLAT, POP, ROCK, CLASS, OFF
- Loudness
- Tuner UKF FM z pamięcią 18 stacji
- Przednie gniazda USB i SDHC
 - ✓ Pliki MP3: 8-48KHz; 8-320kbps, VBR
 - ✓ Pliki WMA: 8-48KHz; 5-384kbps, VBR
 - ✓ Maksymalny rozmiar pliku: 4GB
 - ✓ 999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów
 - ✓ Maksymalna pojemność nośnika: 128GB
 - ✓ Ładowanie urządzeń przenośnych z USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 2-kanałowe liniowe wyjście RCA
- Biały wyświetlacz LCD; niebieskie przyciski
- Pokrętko regulacji głośności
- Zegar
- Zdejmowany panel
- Złącze ISO w obudowie
- Półkieszeń montażowa
- Głębokość instalacyjna: 8cm

129

STACJE MULTIMEDIALNE

GSM639



1-DIN STACJA AV Z DOTYKOWYM EKRANEM 3.5" I NAWIGACJĄ GPS

- Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP)
- Wzmacniacz 4 x 45W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Gniazdo kart SD + dodatkowe gniazdo SD dla karty z mapą
- Przednie gniazdo USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 4-kanałowe wyjście audio RCA
- 2 wyjścia wideo RCA
- Tylne wejście AV RCA
- Wejście dla kamery cofania
- Wbudowana nawigacja

1649
1799*¹
1999*²

GSM649



AutoMapa
CERTIFIED

1-DIN STACJA AV Z DOTYKOWYM EKRANEM 4.3" I NAWIGACJĄ GPS

- Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP)
- Wzmacniacz 4 x 50W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Gniazdo kart SD
- Przednie gniazdo mini USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 5-kanałowe wyjście audio RCA
- 1 wyjście wideo RCA
- Tylne wejście AV RCA
- Wejście dla kamery cofania
- Dołączona nawigacja NAV108E

2149
2299*¹
2499*²

GSM779



AutoMapa
CERTIFIED

1-DIN STACJA AV Z DOTYKOWYM EKRANEM 7" I NAWIGACJĄ GPS

- Elektrycznie wysuwany ekran
- Wzmacniacz 4 x 45W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Przednie gniazdo USB
- Przednie wejście AUX mini-jack
- 4-kanałowe wyjście audio RCA
- 2 wyjścia wideo RCA
- Tylne wejście AV
- Wejście dla kamery cofania
- Dołączona nawigacja NAV108E

2149
2299*¹
2499*²

*¹ ceny wersji z AutoMapa Polska XL
*² ceny wersji z AutoMapa Europe

NAWIGACJA

NAV108E



AutoMapa
CERTIFIED

NAWIGACJA GPS

- Procesor Samsung 2440 ARM9 400MHz
- Zintegrowana pamięć flash NAND 32MB oraz dodatkowa SDRAM 64MB
- 54 kanałowy odbiornik GPS o czułości -159dBm
- Zewnętrzna anteną GPS w zestawie
- Wzmacniacz komunikatów głosowych
- Zewnętrzny głośnik w zestawie
- 1 wyjście wideo RCA
- 1 wyjście wideo RGBs
- 1 wyjście audio RCA (lewy + prawy)
- 2 wejścia wideo RCA composite
- 1 gniazdo kart SD 4GB
- Pilot radiowy z padem dotykowym AM-RC108
- Obsługa funkcji programu AutoMapa z pilota
- Obsługa programu AutoMapa z dotykowego ekranu stacji multimedialnej za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu

799
999*¹
1199*²

**¹ cena wersji z AutoMapa Polska XL*

**² cena wersji z AutoMapa Europe*

KIT NAVI UNIVERSAL

UNIWERSALNY ZESTAW POŁĄCZENIOWY

- Akcesoria i przewody do podłączenia NAV108 umożliwiające sterowanie nawigacją podłączoną do dowolnego monitora z wejściem wideo RCA

99

KIT NAVI AM MSM479

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY DO NAV108

- Umożliwia sterowanie dotykowe nawigacją NAV108 ze ekranu stacji multimedialnej Audiomedia MSM479

99

AM-RC108

PILOT Z PADEM DOTYKOWYM DO NAWIGACJI NAV108

- Obsługa funkcji programu AutoMapa

29

AM-MU03

ZESTAW WYCISZAJĄCY DO NAV108

- Umożliwia wyciszenie stacji multimedialnej na czas odsłuchiwania komunikatu nawigacyjnego

19

AM-VIDEO RCA

PRZEWÓD SYGNAŁOWY WIDEO COMPOSITE

- Umożliwia podłączenie sygnału wideo do NAV108
- Długość 1,5m

10

AMV342D



ODTWARZACZ DVD/CD/USB/SD

- System PAL / NTSC
- Przednie gniazda USB oraz SD-HC
- Formaty: DVD-VIDEO / VIDEO CD / CD-DA / AVI (MPEG4, DivX) / MPG (MPEG1, MPEG2) / MP3 / WMA / JPEG
- Pamięć ostatniej pozycji
- Tylne wyjście audio / wideo – RCA
- Pilot zdalnego sterowania z odbiornikiem w urządzeniu oraz na przewodzie

399

AMV790



MONITOR ZAGŁÓWKOWY 7"

- Cyfrowy ekran LCD o w formacie 16:9 o rozdzielczości 800 x 480
- Wybór systemu PAL/NTSC
- Regulacja jasności, kontrastu, nasycenia kolorów, głośności
- Polskie menu ekranowe
- 2 wejścia AV RCA
- 2-kanałowy nadajnik podczerwieni do słuchawek
- Wybieranie funkcji za pomocą sensorów dotykowych lub pilota
- Ultra cienkie złącze (∅ 6mm) w odległości ok. 70cm od monitora
- Wymiary zewnętrzne ramki montażowej: 188x130x23mm
- Wymiary otworu na ramkę: 180x122mm
- Wymiary monitora: 174x115x20mm

499

AMV108F



MONITOR SUFITOWY 10,2"

- Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości: 800 x 480
- Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC
- Regulacja obrazu: kontrast/jasność/kolor
- 2 wejścia AV RCA / 1 wyjście AV RCA
- Nadajnik podczerwieni do słuchawek
- 2 lampki z funkcją auto/on/off
- Pilot

**799
999***

** cena zestawu z odtwarzaczem DVD: AMV342D !!!*

AMV808FVD



MONITOR SUFITOWY 8" Z NAPĘDEM CD/DVD SLOT-IN

- Zintegrowany odtwarzacz CD/CD-R/RW/MP3/WMA/MP4/DVD/VCD
- Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości: 800 x 480
- Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC
- Regulacja obrazu: kontrast/jasność/kolor
- 2 wejścia AV RCA / 1 wyjście AV RCA
- Nadajnik podczerwieni do słuchawek
- 2 lampki z funkcją auto/on/off
- Pilot

799

AMFM11



MODULATOR FM

- 110 kanałów
- Cyfrowy wyświetlacz częstotliwości

89

AMBT800R



STEREOFONICZNY ODBIORNIK BLUETOOTH

- Profile: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
- Czas czuwania: 100 godzin
- Czas odbierania: do 8 godzin
- Wymiary: 55 x 25 x 26mm
- Waga: 19,2 g
- W zestawie: słuchawki douszne, ładowarka samochodowa, kabel mini-jack

99

AMBT801T



STEREOFONICZNY NADAJNIK BLUETOOTH

- Profile: A2DP/AVRCP
- Wtyk mini-jack 3,5 mm
- Czas czuwania: 150 godzin
- Czas nadawania: do 10 godzin
- Wymiary: 47,84 x 21 x 11,02 mm
- Waga: 10g
- Ładowarka samochodowa w zestawie

69

DT30HD



TUNER DVB-T MPEG 4; DIVERSITY Z 2 ANTENAMI

599

- Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
- Odbiór przy wysokich prędkościach
- Nagrywanie programów telewizyjnych na USB (PVR)
- Odtwarzanie filmów, muzyki z przenośnych pamięci i dysków USB
- Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
- System wideo PAL/NTSC/SECAM; proporcje obrazu 16:9/4:3
- Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
- 2 wyjścia antenowe typu F
- 1 wyjście audio-wideo RCA composite
- 2 wyjścia wideo RCA composite dla dodatkowych monitorów
- 1 wyjście wideo RCA component obsługujące 1920x1080i
- 1 wejście audio-wideo RCA composite dla urządzeń zewnętrznych
- Zasilanie 12-24V DC; wtyk 6-pin: DC, ACC, Parking, DC out, GND, GND out
- Wymiary: 132 x 94 x 27mm
- Waga: 290g
- W zestawie:
 - ✓ 2 aktywne anteny TV
 - ✓ dodatkowy odbiornik IR na przewodzie
 - ✓ przewód audio-wideo RCA composite

DT40HD



TUNER DVB-T MPEG 4; DIVERSITY Z 4 ANTENAMI

999

- Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
- Odbiór przy wysokich prędkościach w każdych warunkach
- Nagrywanie programów telewizyjnych na USB (PVR)
- Odtwarzanie filmów, muzyki z przenośnych pamięci i dysków USB
- Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
- System wideo PAL/NTSC/SECAM; proporcje obrazu 16:9/4:3
- Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
- 4 wyjścia antenowe typu F
- 1 wyjście audio-wideo RCA composite
- 2 wyjścia wideo RCA composite dla dodatkowych monitorów
- 1 wyjście wideo RCA component obsługujące 1920x1080i
- 1 wejście audio-wideo RCA composite dla urządzeń zewnętrznych
- Zasilanie 12-24V DC; wtyk 6-pin: DC, ACC, Parking, DC out, GND, GND out
- Wymiary: 172 x 93,5 x 24,5mm
- Waga: 230g
- W zestawie:
 - ✓ 4 aktywne anteny TV
 - ✓ dodatkowy odbiornik IR na przewodzie
 - ✓ przewód audio-wideo RCA composite

DVB-T502



MODUŁ STEROWANIA DOTYKOWEGO DT30HD/DT40HD - CLARION

299

- Umożliwia bezpośrednie sterowanie tunerem TV z ekranu dotykowego stacji multimedialnej marki CLARION
- Współpracuje z modelami NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E, VZ402E, NX404E

ANT901A



ANTENA TV / DVB-T

49

- Aktywna antena do tunera cyfrowej / analogowej telewizji naziemnej
- Zasilanie wzmacniacza oddzielnym kablem +12V
- Kabel antenowy zakończony wtykiem mini-jack
- V.S.W.R: < 3
- Zysk do 20dB