



Baterie, Akumulatory i Ładowarki

Produkty 2018

Baterie alkaliczne



"Baterie wysokiej mocy"
stworzone dla każdego urządzenia



AA / LR6 / 1,5 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	99
Rozmiar kartonika (cm)	40 x 30 x 32
Ilość blisterów	120
Waga (kg)	19



AAA / LR03 / 1,5 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	52
Rozmiar kartonika (cm)	31 x 31 x 32
Ilość blisterów	144
Waga (kg)	12,5



9V / 6LR61

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	1
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	51
Rozmiar kartonika (cm)	44 x 31 x 32
Ilość blisterów	144
Waga (kg)	12,2



C / LR14 / 1,5 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	2
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	147
Rozmiar kartonika (cm)	35 x 31 x 32
Ilość blisterów	72
Waga (kg)	13,5



D / LR20 / 1,5 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	2
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	298
Rozmiar kartonika (cm)	35 x 31 x 22,5
Ilość blisterów	36
Waga (kg)	13,5



MIX BOX / AA + AAA

Opakowanie	PET-Box
Ilość szt./jedn.	12 + 12
Rozmiar (mm)	99 x 75 x 51
Waga (g)	415
Rozmiar kartonika (cm)	23,2 x 26,5 x 24,2
Ilość blisterów	24
Waga (kg)	10,6



MOC

Skuteczność naszych baterii jest stale monitorowana i rozwijana podczas produkcji.



Intertek

JAKOŚĆ

Baterie alkaliczne Blaupunkt spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasze zakłady produkcyjne są zatwierdzone przez TÜV.



BEZPIECZEŃSTWO

Baterie Blaupunkt są testowane przez niezależne laboratoria zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi.



SOCIAL COMPLIANCE

Jesteśmy członkiem Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) i przeprowadzamy regularne kontrole w naszych zakładach produkcyjnych.



AA / FR6 / 1,5 V

Opakowanie	Opak. plastik.	Opak. plastik.
Ilość szt./jedn.	2	4
Rozmiar (mm)	95 x 130	95 x 130
Waga (g)	47	76
Rozmiar kartoników (cm)	40 x 30 x 32	52 x 26,5 x 32,5
Ilość opakowań	120	112
Waga (kg)	8	11,6



AAA / FR03 / 1,5 V

Opakowanie	Opak. plastik.	Opak. plastik.
Ilość szt./jedn.	2	4
Rozmiar (mm)	95 x 130	95 x 130
Waga (g)	33	48
Rozmiar kartoników (cm)	31 x 31 x 32	64,5 x 26,5 x 32,5
Ilość opakowań	144	180
Waga (kg)	7	12



9V / LT922

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedn.	1
Rozmiar (mm)	95 x 130
Waga (g)	63
Rozmiar kartoników (cm)	44 x 31 x 32
Ilość opakowań	144
Waga (kg)	11,5



"Bardzo mocne i bardzo lekkie"
dla profesjonalistów w podróży



WYDAJNOŚĆ

Bateria litowa może być tak wydajna jak 7 baterii alkalicznych! (Porównanie rozładowania baterii dużej mocy ze zwykłą baterią alkaliczną)



ŻYWOTNOŚĆ

Baterie litowe mogą być przechowywane przez okres 12 lat z zachowaniem wysokiej wydajności. Działają w niskich temperaturach, nawet do -20 ° C.



LEKKOŚĆ

Baterie litowe ważą połowę mniej, niż baterie alkaliczne, dlatego mogą być stosowane przy uprawianiu różnych aktywności sportowych.




WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Ze względu na dużą trwałość, baterie litowe są szczególnie przydatne do czujników dymu.

Baterie pastylkowe



"Mała bateria"
o szerokim zakresie zastosowania



SET CARD / COIN CELL

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedm.	24
Rozmiar (mm)	150 x 184
Waga (g)	60
Rozmiar kartonika (cm)	23,2 x 26,5 x 24,2
Ilość blistrów	24
Waga (kg)	10,6



LR44 / 1,5 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedm.	3
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	7



CR2016 / 3 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedm.	3
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	10



CR2025 / 3 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedm.	3
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	12
Rozmiar kartonika (cm)	34 x 33,5 x 41
Ilość blistrów	396
Waga (kg)	8,9



CR2032 / 3 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedm.	3
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	14
Rozmiar kartonika (cm)	34 x 33,5 x 41
Ilość blistrów	396
Waga (kg)	9,4



TRADYCJA MARKI

Marka Blaupunkt to prawie 100 lat tradycji i historii. Obecnie Marka nie tylko reprezentuje tradycję i jakość, ale także różnorodność i aktualne trendy. Jesteśmy bardziej innowacyjni niż kiedykolwiek wcześniej.

Dziś Blaupunkt jest reprezentowany na całym świecie.



MARKA STULECIA

The Brand Compendium, jest publikowane co trzy lata i skupia w sobie najbardziej zrównoważone i znane marki.

Blaupunkt został w 2016 r. ponownie nagrodzony i uwzględniony w rankingu głównych marek niemieckich.

NiMH / RTU i AKUMULATORY NiMH



"Zasilanie akumulatorowe"
przyjazne środowisku przy niskich kosztach



AA / HR6 / 1,2 V

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedm.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	140
Pojemność (mAh)	1600 - 2600
Rozmiar kartonika (cm)	40 x 30 x 32
Ilość opakowań	120
Waga (kg)	19



AAA / HR03 / 1,2 V

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedm.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	70
Pojemność (mAh)	450 - 1000
Rozmiar kartonika (cm)	31 x 31 x 32
Ilość opakowań	144
Waga (kg)	12.5



9V / 6HR61

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedm.	1
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	70
Pojemność (mAh)	175 - 250
Rozmiar kartonika (cm)	44 x 31 x 32
Ilość opakowań	144
Waga (kg)	12.2



C / HR14 / 1,2 V

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedm.	2
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	160
Pojemność (mAh)	3000 - 4000
Rozmiar kartonika (cm)	35 x 31 x 32
Ilość opakowań	72
Waga (kg)	13.5



D / HR20 / 1,2 V

Opakowanie	Opak. plastik.
Ilość szt./jedm.	2
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	320
Pojemność (mAh)	3000 - 4500
Rozmiar kartonika (cm)	35 x 31 x 22,5
Ilość opakowań	36
Waga (kg)	13.5

TRWAŁOŚĆ

Nasze akumulatory mogą być ładowane do 1000 razy, co oznacza, że jeden akumulator może równać się z 1000 zwykłych baterii.



RTU NiMH ACCU

Niskie samorozładowanie (LSD) akumulatorów NiMH sprawia, że zachowują one ponad 80% energii przez okres do roku - bez jakiegokolwiek "efektu pamięci".



POJEMNOŚĆ

Nasze akumulatory oferujemy w różnych wariantach pojemności, stosownie do wymagań rynku.



NIEZAWODNOŚĆ

Wszystkie nasze baterie są testowane i certyfikowane przez niezależne instytucje.



PR41 / Type 312 / 1,4 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	6
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	9



PR44 / Type 675 / 1,4 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	6
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	13



PR48 / Type 13 / 1,4 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	11




PR70 / Type 10 / 1,4 V

Opakowanie	Blister
Ilość szt./jedn.	4
Rozmiar (mm)	85 x 120
Waga (g)	6



"Wyjątkowa niezawodność"
dla uzyskania najlepszego dźwięku



OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Trwałe baterie nie tylko zapewniają komfort, ale również posiadają dobry stosunek ceny do jakości.



WYGLĄD

W celu odróżnienia naszych baterii, zoptymalizowaliśmy ich oznakowanie dla zapewnienia łatwej aplikacji.

KOPAKTOWA ŁADOWARKA LED

Szerokość (cm)	12
Wysokość (cm)	22,5
Głębokość (cm)	6,5
Waga (g)	107
Wejście	100 - 240 V, 50/60 Hz
Wyjście	AA: 2 x (1.4 V 260 mA) AAA: 2 x (1.4 V 100 mA)
Gniazda	2 + 2
Kanały	2
Status ładowania	2 x LED
Funkcje/cechy	Zabezpieczenie przed zwarcieniem



Przykładowy wygląd



Przykładowy wygląd

ŁADOWARKA SIECIOWA LCD

Szerokość (cm)	12
Wysokość (cm)	22,5
Głębokość (cm)	7,5
Waga (g)	154
Wejście	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Wyjście	AA - 4 x (1.5 V DC 450 mA) AAA - 4 x (1.5 V DC 200 mA)
Gniazda	4 + 4
Kanały	4
Status ładowania	LC-Display
Funkcje/cechy	Wykrywanie uszkodzonej baterii, wykrywanie fałszywej polaryzacji - AW wykrywania



UNIwersalna Ładowarka USB

Szerokość (cm)	21,5
Wysokość (cm)	6
Głębokość (cm)	21,5
Waga (g)	700
Wejście	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Wyjście	1-4 x AA: 1000 mA 1-6 x AA: 800 mA 1-4 x AAA: 500 mA 1-6 x AAA: 400 mA 1-4 x C/D: 1000 mA 1-2 x 9V: 60 mA USB: 5 V, 1000 mA
Gniazda	8
Kanały	13
Status ładowania	LED + LC-Display
Funkcje/cechy	AV-wykrywanie, zabezpieczenie nadprądowe (USB), timer ładowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wykrywanie uszkodzonej baterii, zabezpieczenie przed zwarcieniem, wykrywanie niepoprawnej biegunowości



Przykładowy wygląd

"Ładowarki do akumulatorów"
pełny zakres, aby zaspokoić każdą potrzebę

Ekspozytory



Ekspozytor podłogowy metalowy

Ekspozytor podłogowy pół baterii

Ekspozytor podłogowy pół palety

Ekspozytor podłogowy kartonowy szeroki

Ekspozytor podłogowy kartonowy wąski

Ekspozytor naładowy pół baterii


Ekspozytor naładowy metalowy

Chętnie omówimy Państwa wymagania i sugestie dotyczące ekspozycji.

"Ekspozytory naładowe"
dostosowane do każdej przestrzeni

Display	Wymiary			Półki	
	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Głębokość (cm)	Półki	Nośność (kg)
Ekspozytor podłogowy metalowy	40	170	30	-	-
Ekspozytor podłogowy pół baterii	55	180	25	-	-
Ekspozytor podłogowy pół palety	60	55 + 37	40	-	-
Ekspozytor podłogowy kartonowy szeroki	56	170	47	4	10
Ekspozytor podłogowy kartonowy wąski	35	170	47	3	8
Ekspozytor naładowy pół baterii	45	67.5	17	-	-
Ekspozytor naładowy metalowy	40	80	20	-	-

Display	Haki		Informacje logistyczne		
	Ilość	Długość (cm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)	Wymiary Karton (cm) (W x H x D)
Ekspozytor podłogowy metalowy	36	15	45	46	43 x 173 x 33
Ekspozytor podłogowy pół baterii	24	15	5	6	58 x 183 x 28
Ekspozytor podłogowy pół palety	-	15	4	5	105 x 35 x 182
Ekspozytor podłogowy kartonowy szeroki	-	-	6.75	7.6	58 x 138 x 7
Ekspozytor podłogowy kartonowy wąski	-	-	5.75	7.2	138 x 85 x 5
Ekspozytor naładowy pół baterii	9	10	3	3.5	48 x 70 x 20
Ekspozytor naładowy metalowy	16	10	20	21	43 x 83 x 23



Enjoy it.

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59,
e-mail: info@everpol.pl, www.blaupunkt.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.



<http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/baterie/>